

## ПРАЙС ЛИСТ

на массивную доску пола с покрытием (стандартные варианты)

из древесины ценных кавказских породна 19.01.2013г.

Оттенки цвета разработаны итальянским ателье.

□

ДУБ

Цвет покрытия

Цена, руб./м<sup>2</sup>

крупно

оптовая (от 500 кв.м)

Цена, руб./м<sup>2</sup>

мелко оптовая

Цена, руб./м2

розничная

Длина x ширина x толщина, мм

**900x120x18**

Мокка

1 650

1 800

2 000

Эксклюзив

1 650

1 800

2 000

Дип браш

1 650

1 800

2 000

Пепел

1 650

1 800

2 000

Нордик

1 650

1 800

2 000

Перламутр

1 650

1 800

2 000

Рустик под лаком

1 450

1 600

1 800

Натур под лаком

1 650

1 800

2 000

Селект под лаком

1 950

2 100

2 300

□

Доска тонируется (красится) и покрывается в производственных условиях семью слоями полиуретанакрилового лака, отверждающегося под воздействием ультрафиолетового света. Слои лака дополняя друг друга образуют вместе наилучшую защиту против износа и загрязнений, сохраняя естественный внешний вид дерева. Лак имеет гибкие свойства, как и естественная древесина, что является очень важным с точки зрения стойкости лака. Лак не содержит растворителей или формальдегида и из лакового покрытия не испаряются вредные для здоровья вещества. Лакированная поверхность является гигиеничной и лёгкой в уходе, а так же даёт хорошую защиту против пятен. После установки доска с нанесённым на её лицевую поверхность покрытием сразу же готова к эксплуатации.

Массивная доска производится из натуральной древесины на оборудовании Weinig Gruppe

сушка заготовки выполняется в сушильных камерах

Muehlboeck (

Австрия

) и

Nardi

(

Италия

)

. Массивная доска имеет соединение паз-шип. Готовая доска упаковывается в плотную термоусадочную плёнку которая защищает её от внешнего воздействия.

Характеристики сортировки массивной доски (по лицевой пласте):

- **Селект:** массивная доска высшей категории качества.

Допускаются: глазки, живые, светлые сучки в цвет древесины до 5 мм и (или) тёмные до 3 мм, сердцевинные лучи.

Не допускаются: сучки по краям досок, механические повреждения, трещины усушки и торцевые, заболонь, прорость, червоточины, гниль, непрострог и вырывы.

### - **Натур:**

Допускаются: перепады по цвету в пределах тона древесины, живые, светлые сучки в цвет древесины до 15 мм, тёмные сучки до 10 мм, незначительные трещины в районе сучка, сучки по краям досок (живые, светлые), заболонь (до 15% от площади доски), прорость, мелкие торцевые трещины до 10 мм и трещины усушки единичные, нитевидные.

### - **Рустик:**

Допускаются: перепады по цвету, сучки живые, светлые в цвет древесины до 40 мм, сучки живые по краям досок, неживые не выпадающие сучки до 15 мм (сквозные), незначительные трещины в районе сучка, заболонь, прорость, единичные червоточины, торцевые и пластевые трещины, незначительный непрострог.

Не допускаются: механические повреждения и пороки древесины, не устраняемые при шлифовке и шпатлевании.

**Фирма гарантирует высокое качество предлагаемой продукции**